



MUOVIURA

TUKKUMYYNTI- HINNASTO

VOIMASSA ALK.

1/2026

PMMA XT	3
PMMA GS	4
PC	5
PETG	6
PA-TANGOT	7
PA-PUTKET	8
PA-LEVYT	9
POM-TANGOT	10
POM-LEVYT	11
PET-TANGOT	11
PET-LEVYT	12
PE-TANGOT	12
PE-LEVYT	13
PE-HITSAUSLANKA	14
PP	15
PP-KENNOT	16
PTFE-LEVYT	16
PVC-TANGOT	17
PVC-LEVYT	18
VAAHTO PVC	19
ALUMIINIKOMPOSIITTI	20
KERTAMUOVIT	21
PS	23
ABS	24
MUUT TUOTTEET	25
PAKKAUS-, SAHAUS- JA RAHTIHINNAT	25

SUULAKEPURISTETUT AKRYYLILEVYT PMMA

KIRKAS XT SUULAKEPURISTETTU

Vahvuus	Valonläpäisy	Värisävy	Koko	€/m ² alv 0%
1,5	92%	Kirkas	2050 * 3050	28,84
2,0	92%	Kirkas	2050 * 3050	27,46
2,5	92%	Kirkas	2050 * 3050	34,34
3,0	92%	Kirkas	2050 * 3050	41,19
4,0	92%	Kirkas	2050 * 3050	54,92
5,0	92%	Kirkas	2050 * 3050	68,65
6,0	92%	Kirkas	2050 * 3050	81,93
8,0	92%	Kirkas	2050 * 3050	109,88
10,0	92%	Kirkas	2050 * 3050	137,34
12,0	92%	Kirkas	2050 * 3050	164,79
15,0	92%	Kirkas	2050 * 3050	236,88
20,0	92%	Kirkas	2050 * 3050	315,86

OPAALI XT SUULAKEPURISTETTU

Vahvuus	Valonläpäisy	Värisävy	Koko	€/m ² alv 0%
2,0	28%	Opaali	2050 * 3050	28,84
2,0	45%	Opaali	2050 * 3050	28,84
3,0	28%	Opaali	2050 * 3050	43,25
3,0	45%	Opaali	2050 * 3050	43,25
4,0	28%	Opaali	2050 * 3050	57,67
4,0	45%	Opaali	2050 * 3050	57,67
5,0	28%	Opaali	2050 * 3050	72,09
5,0	45%	Opaali	2050 * 3050	72,09

VÄRILLISET XT SUULAKEPURISTETTU

Vahvuus	Valonläpäisy	Värisävy	Väri	Koko	€/m ² alv 0%
3,0	3%	3N570 / vast	punainen	2050 * 3050	47,39
3,0	3%	5N870 / vast	sininen	2050 * 3050	47,39
3,0	3%	1N870 / vast	keltainen	2050 * 3050	47,39
3,0	19%	6N570	vihreä	2050 * 3050	47,39

KIRKAS XT ISKUNKESTÄVÄ SUULAKEPURISTETTU

Vahvuus	Valonläpäisy	Resist	Väri	Koko	€/m ² alv 0%
3,0	91%	65	kirkas	2050 * 3050	60,47
3,0	42%	65	opaali	2050 * 3050	63,50



VALETUT AKRYYLILEVYT PMMA

KIRKAS VALETTU GS LEVYT

Vahvuus	Valonläpäisy	Värisävy	Väri	Koko	€/m ² alv 0%
3.0	92%	kirkas	kirkas	2030 * 3050	44,46
4.0	92%	kirkas	kirkas	2030 * 3050	56,61
5.0	92%	kirkas	kirkas	2030 * 3050	67,37
6.0	92%	kirkas	kirkas	2030 * 3050	80,85
8.0	92%	kirkas	kirkas	2030 * 3050	107,79
10.0	92%	kirkas	kirkas	2030 * 3050	134,77
12.0	92%	kirkas	kirkas	2030 * 3050	161,70
15.0	92%	kirkas	kirkas	2030 * 3050	211,36
20.0	92%	kirkas	kirkas	2030 * 3050	296,47
25.0	92%	kirkas	kirkas	2030 * 3050	387,45

OPAALI VALETTU GS LEVYT

Vahvuus	Valonläpäisy	Värisävy	Väri	Koko	€/m ² alv 0%
3.0	24%	WH73	opaali	2030 * 3050	47,18
3.0	45%	WH02	opaali	2030 * 3050	47,18
3.0	4%	WH01	opaali	2030 * 3050	47,10
4.0	24%	WH73	opaali	2030 * 3050	59,97
6.0	45%	WH02	opaali	2030 * 3050	85,78
6.0	24%	WH73	opaali	2030 * 3050	85,78

VÄRILLISET VALETTU GS LEVYT

Vahvuus	Valonläpäisy	Värisävy	Väri	Koko	€/m ² alv 0%
3.0	69%	1C33	keltainen	2030 * 3050	47,18
4.0				2030 * 3050	62,90
5.0				2030 * 3050	78,63
6.0				2030 * 3050	94,10
8.0				2030 * 3050	119,00

SATINICE VALETTU GS LEVYT

Vahvuus	Valonläpäisy	Värisävy	Väri	Koko		€/m ² alv 0%
3.0	92%	OF00 SC	kirkas	2030 * 3050	yhdellä puolella sat.	51,90
3.0	91%	OF00 DC	kirkas	2030 * 3050	kahdella puolella sat.	58,20
3.0	49%	WH02 SC	opaali	2030 * 3050	yhdellä puolella sat.	54,60
3.0	73%	WH10 DC	opaali	2030 * 3050	yhdellä puolella sat.	61,10
3.0	5%	5C01 DC	sininen	2030 * 3050	yhdellä puolella sat.	69,00

TRULED VALETTU GS LEVYT

Vahvuus	Valonläpäisy	Värisävy	Väri	Koko	€/m ² alv 0%
3.0	53%	WH14	opaali	2030 * 3050	52,90
3.0	46%	1H19	keltainen	2030 * 3050	62,90
5.0	15%	3H26	punainen	2030 * 3050	95,40



POLYKARBONAATTI PC-LEVYT

KIRKAS

Vahvuus/mm	Valonläpäisy	Värisävy	Koko	UV-pinta	€/m ² alv 0%
1	88%	kirkas	1250 * 2050	ei	14,79
1.5	88%	kirkas	1250 * 2050	ei	21,23
2	88%	kirkas	1250 * 2050	kyllä	28,78
2	88%	kirkas	2050 * 3050	kyllä	28,78
3	88%	kirkas	1250 * 2050	kyllä	28,78
3	88%	kirkas	2050 * 3050	kyllä	43,15
4	88%	kirkas	1250 * 2050	kyllä	57,59
4	88%	kirkas	2050 * 3050	kyllä	57,59
5	88%	kirkas	1250 * 2050	kyllä	72,04
5	88%	kirkas	2050 * 3050	kyllä	72,04
6	88%	kirkas	2050 * 3050	kyllä	86,48
8	88%	kirkas	2050 * 3050	kyllä	115,19
10	88%	kirkas	2050 * 3050	kyllä	143,03

OPAALI

Vahvuus/mm	Valonläpäisy	Värisävy	Koko	UV-pinta	€/m ² alv 0%
2,0	30%	opaali	2050 * 3050	kyllä	30,10
3.0	30%	opaali	2050 * 3050	kyllä	36,54
4.0	30%	opaali	2050 * 3050	kyllä	60,20
4.0	30%	opaali	2050 * 3050	kyllä	60,20

VÄRILLISET

Vahvuus/mm	Väri	Pinta	Koko	UV-pinta	€/m ² alv 0%
3,0	pronssi	1P-UV	2050 * 3050	ei	59,19

KIRKAS KOVAPINTAINEN

Vahvuus/mm	Valonläpäisy	Värisävy	Koko	UV-pinta	€/m ² alv 0%
4	88%	kirkas	2000 * 3000	kyllä	172,85
6	88%	kirkas	2000 * 3000	kyllä	225,82
8	88%	kirkas	2000 * 3000	kyllä	278,82
10	88%	kirkas	2000 * 3000	kyllä	332,24
12	88%	kirkas	2000 * 3000	kyllä	384,89



KIRKAS / PALOLUOKITELTU

Vahvuus/mm	Valonläpäisy	Värisävy	Koko	Luokka	€/m ² alv 0%
2		kirkas	2050 * 3050	UL94-V0	48,56
3		kirkas	2050 * 3050	UL94-V0	72,86
4		kirkas	2050 * 3050	UL94-V0	97,20

POLYKARBONAATTI PC-KENNOLEVYT

KIRKAS JA OPAALI

Vahvuus/mm	Väri	Koko	€/m ² alv 0%
1,5	88 %	kirkas	17,70
2	88 %	kirkas	23,63
3	88 %	kirkas	35,47
4	88 %	kirkas	47,28
5	88 %	kirkas	59,09
6	88 %	kirkas	70,94
8	88 %	kirkas	94,59
10	88 %	kirkas	118,28

Levykoot: kirkas 1,5–10 mm 1250 * 2050, kirkas 1,0–10 mm 2050 * 3050, UV-suojattu 2,0–10 mm 2050 * 3050

UV-lisä: 7 %

PETG LEVYT

KIRKAS

Vahvuus/mm	Valonläpäisy	Värisävy	€/m ² alv 0%
0,8	87 %	099/AXPET	13,54
1,5	87 %	099/AXPET	24,22
3	87 %	099/AXPET	50,80

Levykoot: kirkas 0,8–4 mm 1250 * 2050, kirkas 0,8–6 mm 2050 * 3050



POLYAMIDI (PA6) TANGOT, SUULAKEPURISTETUT

TIHEYS 1,13 G/CM³

Ø mm	Toleranssi Ø mm		Paino kg/m	Hinta /kg alv 0%	
				Natural	Musta
8	+0,1	+0,5	0,062	16,85	17,33
10	+0,1	+0,5	0,096	16,85	17,33
12	+0,2	+0,7	0,140	15,23	17,33
15	+0,2	+0,7	0,216	15,23	17,33
20	+0,2	+0,7	0,379	13,61	17,33
25	+0,2	+0,9	0,591	13,61	17,33
30	+0,2	+0,9	0,845	13,61	17,33
36	+0,2	+1,1	1,22	13,61	17,33
40	+0,2	+1,1	1,50	13,61	17,33
50	+0,3	+1,3	2,34	13,61	17,33
60	+0,3	+1,6	3,36	13,61	17,33
70	+0,3	+1,6	4,56	13,61	17,33
75	+0,4	+2,0	5,26	13,61	17,33
80	+0,4	+2,0	5,97	13,61	17,33
90	+0,5	+2,2	7,55	13,61	17,33
100	+0,6	+2,5	9,34	13,61	17,33
120	+0,8	+3,5	13,51	13,61	17,33

Varastopituudet: 3000 mm

Pituus toleranssi: 0% – +3%



POLYAMIDI (PA) AINESPUTKET

TIHEYS 1,14 G/CM³

Ø mm	Toleranssi Ø mm		Paino kg/m	Hinta /kg alv 0%	
				Natural	Musta
8	+0,1	+0,5	0,062	16,85 €	17,33 €
10	+0,1	+0,5	0,096	16,85 €	17,33 €
12	+0,2	+0,7	0,140	15,23 €	17,33 €
15	+0,2	+0,7	0,216	15,23 €	17,33 €
20	+0,2	+0,7	0,379	13,61 €	17,33 €
25	+0,2	+0,9	0,591	13,61 €	17,33 €
30	+0,2	+0,9	0,845	13,61 €	17,33 €
36	+0,2	+1,1	1,22	13,61 €	17,33 €
40	+0,2	+1,1	1,50	13,61 €	17,33 €
50	+0,3	+1,3	2,34	13,61 €	17,33 €
60	+0,3	+1,6	3,36	13,61 €	17,33 €
70	+0,3	+1,6	4,56	13,61 €	17,33 €
75	+0,4	+2,0	5,26	13,61 €	17,33 €
80	+0,4	+2,0	5,97	13,61 €	17,33 €
90	+0,5	+2,2	7,55	13,61 €	17,33 €
100	+0,6	+2,5	9,34	13,61 €	17,33 €
120	+0,8	+3,5	13,51	13,61 €	17,33 €

Varastopituudet: 3000 mm

Pituus toleranssi: 0% – +3%

POLYAMIDI (PA6) TANGOT, VALETUT

TIHEYS 1,14 G/CM³

Valetut PA6-tangot tehdastoimituksena. Saatavilla olevat värit ja vahvuudet:

Natural: Ø 50–95mm, Ø 100–500 mm

Musta: Ø 50–95mm, Ø 100–500 mm

Varastopituudet: 1000 mm, 3000 mm



POLYAMIDI (PA6) LEVYT, SUULAKEPURISTETUT

TIHEYS 1,13 G/CM³

Vahvuus/mm	Leveys	Toleranssi	Paino kg/m	Hinta alv 0% Natural
2	1000	-0,15 +0,15	2,34	19,20
3	1000	-0,20 +0,20	3,51	19,20
5	1000	-0,25 +0,25	5,85	19,20
6	1000	-0,25 +0,26	7,02	19,20
8	610	+0,20 +0,90	5,08	19,05
10	610	+0,20 +0,90	6,26	18,00
16	610	+0,30 +1,50	10,03	18,00
20	610	+0,30 +1,50	12,41	18,00
25	610	+0,30 +1,50	15,37	18,00
30	610	+0,50 +2,50	18,70	18,00
50	610	+0,50 +2,50	30,6	18,00
70	610			18,00

Levyjen pituudet: 1000 mm leveät 3000 mm, 610 mm leveät 3000 mm

Toleranssi pituudessa: 0 % – +3 %

Toleranssi leveydessä: +5 – +25 mm

POLYAMIDI (PA6) LEVYT, VALETUT

TIHEYS 1,15 G/CM³

Valetut PA6-levyt tehdastoimituksina. Saatavilla olevat värit ja vahvuudet:

Natural: 10–100 mm, levykoko 1000 * 2000 mm, 14,25



POLYASETAALI (POM-C) TANGOT, SUULAKE- PURISTETUT, LUONNONVAALEA JA MUSTA

TIHEYS 1,41 G/CM³

Ø mm	Toleranssi Ø mm		Paino kg/m	Hinta €/kg alv 0%	
				Natural	Musta
6	+0,1	+0,4	0,044	20,10	20,40
8	+0,1	+0,5	0,078	15,60	16,05
10	+0,1	+0,5	0,12	15,60	16,05
12	+0,2	+0,7	0,175	14,07	14,55
16	+0,2	+0,7	0,306	14,07	14,55
18	+0,2	+0,7	0,385	14,07	14,55
20	+0,2	+0,7	0,472	12,54	13,05
22	+0,2	+0,9	0,574	12,54	13,05
25	+0,2	+0,9	0,737	12,54	13,05
30	+0,2	+0,9	1,05	12,54	13,05
32	+0,2	+1,1	1,20	12,54	13,05
36	+0,2	+1,1	1,52	12,54	13,05
40	+0,2	+1,1	1,87	12,54	13,05
45	+0,3	+1,3	2,37	12,54	13,05
50	+0,3	+1,3	2,91	12,54	13,05
56	+0,3	+1,3	3,64	12,54	13,05
60	+0,3	+1,6	4,20	12,54	13,05
65	+0,3	+1,6	4,91	12,54	13,05
70	+0,3	+1,6	5,69	12,54	13,05
75	+0,4	+2,0	6,56	12,54	13,05
80	+0,4	+2,0	7,45	12,54	13,05
90	+0,5	+2,2	9,43	12,54	13,05
100	+0,6	+2,5	11,65	12,54	13,05
110	+0,7	+3,0	14,13	12,54	13,05
120	+0,8	+3,5	16,85	12,54	13,05
125	+0,8	+3,5	18,26	12,54	13,05
130	+0,9	+3,8	19,79	12,54	13,05
140	+0,9	+3,8	22,89	12,54	13,05
150	+1,0	+4,2	26,3	12,54	13,05
160	+1,1	+4,5	29,9	12,54	13,05
165	+1,2	+5,0	31,9	12,54	13,05
180	+1,2	+5,0	37,9	12,54	13,05
200	+1,3	+5,5	46,7	12,54	13,05
230	+1,5	+6,2	61,8	14,40	14,85
250	+1,5	+6,2	72,8	14,40	14,85

Varastopituudet: 3000 mm

Pituus toleranssi: 0 % - +3 %



POLYASETAALI (POM-C) LEVYT

TIHEYS 1,41 G/CM³

Vahvuus mm	Leveys	Toleranssi	Paino kg/m	Hinta €/kg alv 0%	
				Natural	Musta
8	500	+0,2 +0,9	6,33	17,64	18,27
10	1000	+0,2 +0,9	15,40	17,64	18,27
12	1000	+0,3 +1,5	18,83	17,64	18,27
15	610	+0,3 +1,5	14,23	17,64	18,27
15	1000	+0,3 +1,5	23,21	17,64	18,27
20	500	+0,3 +1,5	15,48	17,64	18,27
20	1000	+0,3 +1,5	30,5	17,64	18,27
25	500	+0,3 +1,5	19,18	17,64	18,27
25	1000	+0,3 +1,5	37,80	17,64	18,27
30	500	+0,3 +1,5	23,33	17,64	18,27
30	1000	+0,3 +1,5	46,0	17,64	18,27
35	610	+0,3 +1,5	33,3	17,64	18,27
40	500	+0,3 +1,5	30,7	17,64	18,27
40	1000	+0,3 +1,5	60,6	17,64	18,27
50	500	+0,3 +1,5	38,1	17,64	18,27

Levyjen pituudet: 500mm leveät 3000 mm, 610 mm leveät 3000 mm, 1000 mm leveät 2000 mm

Toleranssi pituudessa: 0 % – +3 %

Toleranssi leveydessä: +5 – +25 mm

POLYETEENITEREFTALAATTI (PET) TANGOT, SUULAKEPURISTETUT, LUONNONVAALEA

TIHEYS 1,35 G/CM³

Ø mm	Hinta €/kg alv 0%
	Natural
10	20,53
12–18	18,94
20–200	16,07

Varastopituudet: 3000 mm

Pituus toleranssi: 0 % – +3 %



POLYETEENITEREFTALAATTI (PET) LEVYT

TIHEYS 1,35 G/CM³

Vahvuus mm	Leveys	Hinta €/kg alv 0%	
		Natural	
10-100	610	21,63	
10-100	1000	21,63	

Levyjen pituudet: 3000 mm

Toleranssi pituudessa: 0 % - +3 %

Toleranssi leveydessä: +5 - +25 mm

POLYETEENI (PE-HD 300) TANGOT

TIHEYS 0,96 G/CM³

Ø mm	Hinta €/kg alv 0%	
	Natural	Musta
10-18	20,19	20,19
20-250	11,94	11,94
280-350	14,40	14,40

POLYETEENI (PE-UHMW 1000) TANGOT

TIHEYS 0,96 G/CM³

Ø mm	Toleranssi Ø mm		Paino kg/m	Hinta alv 0%
				Natural
20	+0,2	+1,0	0,330	15,45
30	+0,2	+1,2	0,750	15,45
40	+0,2	+1,5	1,280	15,45
50	+0,3	+2,0	2,200	15,45
60	+0,2	+2,3	2,920	15,45
70	+0,3	+2,5	3,800	15,45
80	+0,4	+3,0	5,100	15,45
90	+0,5	+3,4	6,400	15,45
100	+0,6	+3,8	8,000	15,45
125	+0,8	+4,6	12,200	15,45
150	+1,0	+5,8	17,600	15,45

Varastopituudet: 1000 mm, 2000 mm

Pituus toleranssi: 0 % - +3 %



POLYETEENI (PE-HD) LEVYT, SUULAKEPURISTETUT

TIHEYS 0,96 G/CM³

Vahvuus mm	Paino kg/m ²	Hinta €/kg alv 0%	
		Natural	Musta
2	1,950	8,31	
3	2,925	7,56	7,56
4	3,900	7,56	7,56
5	4,875	7,56	7,56
6	5,850	7,56	7,56
8	7,800	7,56	7,56
10	9,750	7,56	7,56
12	11,700	7,56	7,56
15	14,625	7,56	7,56
20	19,500	7,56	7,56
25	24,375	7,56	7,56
30	29,250	7,56	7,56
35	34,125	7,86	
40	39,000	7,86	

Levykoot musta: 2–40 mm 1000 * 2000 mm, 3–30 mm 1500 * 3000 mm, 3–30 mm 2000 * 4000 mm

Levykoot natural: 3–25 mm 1000 * 2000 mm, 3–20 mm 1500 * 3000 mm

POLYETEENI (PE-500) LEVYT, HÖYLÄTTY

TIHEYS 0,96 G/CM³

Vahvuus mm	Paino kg/m ²	Hinta €/kg alv 0%	
		Natural	Musta reg. Vihreä reg.
10	9,500	9,15	9,60
12	11,400	8,70	9,15
15	14,250	8,25	8,70
20	19,000	7,80	8,25
25	23,750	7,80	8,25
30	28,500	7,80	8,25
40	38,000	7,80	8,25
50	47,500	7,80	8,25
60	57,000	8,25	8,70
70–80	66,5–76	8,70	9,15
90–100	85,5–95	9,45	9,90
110–120	104,5–114	10,35	10,80

Muut värit: vihreä, musta, keltainen, sininen, punainen, punaruskea, harmaa

Levykoot: 6000 * 1250, 6000 * 1000, 4000 * 1250, 4000 * 1000, 3000 * 1250, 3000 * 1000, 2000 * 1250, 2000 * 1000

Vahvuus toleranssi: +/- 0,3 mm



POLYETEENI (PE-1000) LEVYT, HÖYLÄTTY

TIHEYS 0,96 G/CM³

Vahvuus mm	Paino kg/m ²	Hinta €/kg alv 0%		
		Natural	Musta Vihreä	Musta reg. Vihreä reg.
10	9,300	12,30	12,75	
12	11,160	11,70	12,15	
15	13,950	11,10	11,55	
20	18,600	10,50	10,95	
25	23,250	10,50	10,95	
30	27,900	10,50	10,95	
35	32,550	10,50	10,95	
40	37,200	10,50	10,95	
45	41,850	10,50	10,95	
50	46,500	10,50	10,95	
60	55,800	10,95	11,40	
70-80		11,40	11,85	
90-100		12,15	12,60	
110-120		13,05	13,50	

Levykoot: 6000 * 1250, 6000 * 1000, 4000 * 1250, 4000 * 1000, 3000 * 1250, 3000 * 1000, 2000 * 1250, 2000 * 1000

Vahvuus toleranssi: +/- 0,3 mm

Saatavilla on myös seuraavia PE laatuja levyinä: PE 1000 antistaattinen, PE 1000 UV suojattu, PE 1000 MOS2, PE 500 UV suojattu

POLYETEENI (PE) HITS AUSLANKA

Vahvuus mm	Muoto	Paino	Hinta €/kg alv 0%	
			Natural	Musta
Ø3	Soikea	3 kg	31,08	31,33
Ø4	Soikea	3 kg	31,08	31,33
Ø4	Soikea	6 kg	31,08	31,33
Ø5	Soikea	3 kg		31,33



POLYPROPEENI (PP) TANGOT, HARMAA 7032

TIHEYS 0,92 G/CM³

Ø mm	Paino kg/m	Hinta €/kg alv 0% RAL 7032
15	0,176	29,05
16	0,195	29,05
25	0,484	16,95
30	0,694	16,95
35	0,947	16,95
40	1,230	16,95
50	1,930	16,95
60	2,770	16,95
70	3,750	16,95
80	4,880	16,95
90	6,180	16,95
100	7,620	16,95
140	14,940	16,95
150	17,140	16,95

Varastopituudet: Ø8–200 mm 2000 mm, Ø225–400 mm 1000 mm

POLYPROPEENI (PP) LEVYT, HARMAA 7032, SUULAKEPURISTETUT

TIHEYS 0,92 G/CM³

Vahvuus mm	Paino kg/m²	Hinta €/kg alv 0% RAL 7032
2	1,840	9,75
3	2,760	9,75
4	3,680	9,75
5	4,600	9,75
6	5,520	9,75
8	7,360	9,75
10	9,200	9,75
15	13,800	9,75
20	18,400	9,75

Levykoot: 1–40 mm 1000 * 2000 mm, 2–40 mm 1500 * 3000 mm, 6–30 mm 2000 * 4000 mm



POLYPROPEENI (PP) HITSAUSLANKA, NATURAL, HARMAA 7037

Vahvuus mm	Hinta €/kg alv 0%	
	Natural	Harmaa
4		18,55

POLYPROPEENI KENNOLEVYT (PP)

Vahvuus mm	Värisävy	paino g/m ²	Koko	Hinta /m ²
3,5	valkoinen	600	1200 * 3000	7,55
5	valkoinen	1100	1200 * 3000	13,85
5	valkoinen	1100	2050 * 3050	13,85
8	valkoinen	1500	2000 * 3000	17,40
10	valkoinen	1800	2000 * 3000	20,50

Vahvuus mm	Värisävy	paino g/m ²	Koko	Huom	Hinta €/m ²
3,3	valkoinen	900	2050 * 3050	Paloluokka B1	14,5
5,4	valkoinen	1600	2050 * 3050	UV-suojattu	23,2

POLYTETRAFLUORIETEENI (PTFE) LEVYT, SUULAKEPURISTETUT, LUONNONVAALEA

TIHEYS 2,18 G/CM³

Vahvuus mm	Paino kg/m ²	Hinta €/kg
		alv 0% Natural
1	2,47	55,44
2	4,94	55,44
4	9,86	55,44
5	12,33	55,44
6	15,06	55,44
8	19,92	55,44
10	24,92	55,44
15	37,22	55,44
20	49,72	55,44

Levykoot: 600 * 600 mm, 1000 * 1000 mm, 1200 * 1200 mm



POLYVINYYLIKLORIDI (PVC) TANGOT, HARMAA 7011

TIHEYS 1,40 G/CM³

Ø mm	Paino kg/m	Hinta €/kg alv 0% RAL 7011
6	0,046	7,83
10	0,124	7,83
15	0,273	7,83
18	0,390	7,83
20	0,482	7,83
25	0,748	7,83
35	1,451	7,83
40	1,896	7,83
50	2,979	7,83
60	4,312	7,83
65	5,093	7,83
70	5,825	7,83
80	7,517	7,83
130	20,076	7,83
150	26,273	7,83

Värit: natural, punainen, musta, harmaa 7011

Pituudet: Ø 5–200 mm : 2000 mm, Ø 225–250 mm : 1000 mm, Ø 300–400 mm : 500 mm



POLYVINYYLIKLORIDI (PVC) LEVYT, HARMAA 7011, SUULAKEPURISTETUT

TIHEYS 1,44 G/CM³

Vahvuus mm	Paino kg/m²	Hinta €/kg alv 0% RAL 7011
1,5	2,175	6,13
2,0	2,900	7,83
3,0	4,350	7,83
4,0	5,800	7,83
5,0	7,250	7,83
6,0	8,700	7,83
7,0	10,150	7,83
8,0	11,600	7,83
10,0	14,500	7,83
12,0	17,400	7,83
15,0	21,750	7,83
20,0	29,000	7,83
25,0	36,250	7,83
30,0	43,500	7,83
40,0	58,000	7,83

Värit: natural, punainen, musta, harmaa 7011, valkoinen

Levykoot: 1–50 mm 1000 * 2000 mm, 2–30 mm 1500 * 3000 mm



POLYVINYYLIKLORIDI (PVC LEVYT, TRANSPARENTTI "KIRKAS", SUULAKEPURISTETUT

TIHEYS 1,4 G/CM³

Vahvuus mm	Paino kg/m ²	Hinta €/kg alv 0% kirkas
1,5	2,100	18,08
2,0	2,800	18,08
3,0	4,200	18,08
4,0	5,600	18,08
5,0	7,000	18,08
8,0	11,200	18,08

Levykoot: 1–10 mm 1000 * 2000 mm, 2–10 mm 1500 * 3000 mm

VAAHTO PVC LEVYT

VALKOINEN

Vahvuus mm	Väri	Kalvo 1-puol.	Koko	Hinta €/m ² alv 0%
2	valkoinen	on	2050 * 3050	10,33
3	valkoinen	on	2050 * 3050	12,85
4	valkoinen	on	1560 * 3050	17,09
4	valkoinen	on	2050 * 3050	17,09
5	valkoinen	on	1560 * 3050	21,42
5	valkoinen	on	2050 * 3050	21,42
6	valkoinen	ei	1220 * 2440	25,70
6	valkoinen	on	2050 * 3050	25,70
8	valkoinen	on	2050 * 3050	34,23
10	valkoinen	on	1560 * 3050	41,29
10	valkoinen	on	2050 * 3050	41,29
17	valkoinen	on	1220 * 3050	105,25

KELTAINEN

Vahvuus mm	Väri	Kalvo 1-puol.	Koko	Hinta €/m ² alv 0%
3	keltainen	on	1220 * 2440	19,28
5	keltainen	on	1220 * 2440	32,09
5	keltainen	on	1560 * 3050	32,09



VIHREÄ

Vahvuus mm	Väri	Kalvo 1-puol.	Koko	Hinta €/m ² alv 0%
3	vihreä	on	1220 * 2440	19,28
3	vihreä	on	1560 * 3050	19,28
5	vihreä	on	1220 * 2440	32,09
5	vihreä	on	1560 * 3050	32,09

SININEN

Vahvuus mm	Väri	Kalvo 1-puol.	Koko	Hinta €/m ² alv 0%
3	sininen tumma	on	1560 * 3050	19,28
5	sininen tumma	on	1560 * 3050	32,09

HARMAA

Vahvuus mm	Väri	Kalvo 1-puol.	Koko	Hinta €/m ² alv 0%
3	harmaa	on	1220 * 2440	18,35

MUSTA

Vahvuus mm	Väri	Kalvo 1-puol.	Koko	Hinta €/m ² alv 0%
3	musta	on	1560 * 3050	18,35
5	musta	on	1560 * 3050	30,58
6	musta	on	1560 * 3050	36,71

PUNAINEN

Vahvuus mm	Väri	Kalvo 1-puol.	Koko	Hinta €/m ² alv 0%
3	punainen	on	1220 * 2440	18,50
3	punainen	on	1560 * 3050	18,50
5	punainen	on	1220 * 2440	30,58

ALUMIINIKOMPOSIITTILEVY

POLYESTERI PINNOITE

Vahvuus	Väri	Al vahvuus	Koko	Hinta €/m ² alv 0%
2	valkoinen	0,21 / 0,21	1500 * 3050	35,80
3	valkoinen	0,21 / 0,21	1500 * 3050	38,48
3	värilliset	0,3 / 0,3	1500 * 3050	46,98
4	valkoinen	0,3 / 0,3	1500 * 3050	49,09



KUDOSBAKELIITTI HGW 2082 DIN 7735, KANGAS / FENOLI

TIHEYS 1,3–1,4 G/CM³

Vahvuus mm	Hinta €/kg alv 0%
1,5–100	20,50
2–100	18,50
3–110	18,50

Levykoot: 2–25 mm 1250 * 1350 +/- 50 mm, 2–25 mm 1250 * 2750 +/- 50 mm, 1–80 mm 1000 * 2000 +/- 50 mm,
1–80 mm 1000 * 1000 +/- 50 mm, 30–150 mm 1000 * 1250 +/- 50 mm

PAPERIBAKELIITTI HP2061 DIN 7735, PAPERI / FENOLI

TIHEYS 1,3–1,4 G/CM³

Vahvuus mm	Hinta €/kg alv 0%
1,0	10,80
2,0	9,40
3,0–80,0	8,95

Levykoot: 2–25 mm 1250 * 1350 +/- 50 mm, 2–25 mm 1250 * 2750 +/- 50 mm, 2–25 mm 900 * 1250 +/- 50 mm,
1–80 mm 1000 * 1000 +/- 50 mm, 1–80 mm 1000 * 2000 +/- 50 mm

CEM-1, LASIKUITU + PAPERI / EPOXI, VALKOINEN TAI KELTAINEN

TIHEYS 1,4–1,6 G/CM³

Vahvuus mm	Hinta €/kg alv 0%
1,5	25,10
2,0	24,30
3,0–40	23,30

Levykoot: 1,5–40 mm 1170 * 1070 0/- 30 mm, 1,5–40 mm 2070 * 1070 0/- 30 mm



FR 4 HGW 2372,1 LASIKUITU / EPOXI

TIHEYS 1,7–2,0 G/CM³

Vahvuus mm	Hinta €/kg alv 0%
0,2	47,00
0,3	46,50
0,5	44,00
1,0	32,90
3,0–50,0	28,30

Levykoot: 0,2–50 mm 1000 * 2000 +/- 50 mm, 0,2–50 mm 1000 * 1000 +/- 50 mm,
0,2–50 mm 1120 * 1220 +/- 50 mm

CARTA - M, PAPERI/FOLIO, MELAMIINIPINNOITETTU

TIHEYS 1,4 G/CM³

Vahvuus mm	Hinta €/kg alv 0%
8,0	9,20

Levykoot: 3 –8 mm 1300 * 3000

IGM F200 RAL 3018, LASIKUITU / POLYESTERI

TIHEYS 1,8–1,9 G/CM³

Vahvuus mm	Hinta €/kg alv 0%
1,6	18,90
2,0	17,70
3	15,90
4	15,50
4,0–8,0	14,70

Levykoot: 0,8–40 mm 1250 * 2000



IGM L200 MUSTA, LASIKUITU / POLYESTERI, ANTISTAATTINEN

TIHEYS 1,7–1,9 G/CM³

Vahvuus mm	Hinta €/kg alv 0%
3,0	118,00
4,0	103,85
5,0	99,80
6,0	95,70
8,0	95,70
10,0	95,70

Levykoot: 3 –15 mm 1250 * 2000

POLYSTYREENI (PS) LEVYT

TIHEYS 1,1 G/CM³

Vahvuus mm	Paino kg/m ²	Hinta €/kg alv 0%	Hinta €/m ² alv 0%
		valkoinen	valkoinen ja musta
1,0	1,100	6,96	7,67
1,5	1,650	6,96	11,50
2,0	2,200	6,96	15,33
3,0	3,300	6,96	23,00
4,0	4,400	6,96	30,67

Levykoko: 1–4 mm 1000 * 2000 mm kiiltävä/matta

Vahvuus mm	Paino kg/m ²	Hinta €/kg alv 0%	Hinta €/m ² alv 0%
		keltainen	keltainen
1,0	1,100	7,30	8,03
2,0	2,200	7,30	16,06
3,0	3,300	7,30	24,10

Levykoko: 1–3 mm 1000 * 2000 mm kiiltävä/matta



Vahvuus mm	Paino kg/m ²	Hinta €/kg alv 0% vihreä	Hinta €/m ² alv 0% vihreä
1,0	1,100	10,95	12,05
3,0	3,300	10,95	36,15

Levykoko: 1–3 mm 1000 * 2000 mm kiiltävä/matta

Vahvuus mm	Paino kg/m ²	Hinta €/kg alv 0% punainen	Hinta €/m ² alv 0% punainen
1,0	1,100	11,40	12,55
2,0	2,200	11,40	25,10
3,0	3,300	11,40	37,60

Levykoko: 1–4 mm 1000 * 2000 mm kiiltävä/matta

Vahvuus mm	Paino kg/m ²	Hinta €/kg alv 0% sininen	Hinta €/m ² alv 0% sininen
1,0	1,100	11,40	12,55
4,0	4,400	11,40	50,15

Levykoko: 1–4 mm 1000 * 2000 mm kiiltävä/matta

AKRYYLINITRIILIBUTADIEENISTYREENI (ABS) LEVYT

ABS tiheys 1,1g/cm³, ABS/PMMA tiheys 1,2g/cm³

ABS / PMMA LEVYT

Värit: Valkoinen. Värilliset tehdastoimituksina.

Levyjen kiiltävällä puolella suojakalvo.

ABS LEVYT

Värit: valkoinen, musta, harmaa sekä värilliset

Vahvuudet: tehdastoimituksena 1,0–9,0mm

Tuotteita varastoidaan rajoitetusti: musta, harmaa, valkoinen vahvuudet 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm ja 5,0 mm.

ABS levyjen pintoina voi olla seuraavat: sileä tai martio (useita martiovaihtoehtoja), kiiltävä, puolikiiltävä tai matta.

Levyihin on saatavissa myös UV-suojaus.



MUUT TUOTTEET

KOVETTIMET

Tuote	Koko	Hinta €/kpl alv 0%
AGOMET kovetin	1,0 kg	56

ATLAS MUOTTIMASSAT M130

Tuote	Koko	Hinta €/kpl alv 0%
1-komponentti	25 kg	1550
2-komponentti	25 kg	1550

ATLAS ALUMIINIPULVERI

Tuote	Koko	Hinta €/kpl alv 0%
Alumiinipulveri	25 kg	580

PAKKAUS-, SAHAUS- JA RAHTIHINNAT

Pakkaus	Hinta € alv 0%
pahvi 1	15,00
pahvi 2	21,00
pahvi 3	32,00
pahvi 4	50,00
Eurolava	30,00
1000 x 2000	45,00
1500 x 3000	80,00
2000 x 3000	70,00
Kennolava	150,00

Sahaus /h	Hinta € alv 0%
0–15 min	50,00
16–30 min	70,00
31–45	80,00
60 min	100,00
Kennolava	150,00

Kuljetus	Hinta € alv 0%
Lähialue, alle 20 km	50,00
Helsinki, Tampere, Porvoo	90,00

Muuta	Prosentti tai hinta € alv 0%
Vakuutus	1 %
Pienlaskutuslisä (ostot alle 200 €)	20,00
Laskutuslisä	7,00





Muoviura on vuonna 1967 perustettu perheyriety, joka tarjoaa kerta- ja keatomyovituotteita suunnittelusta valmiisiin tuotteisiin. Toimimme sopimusalihankkijana kaupan ja teollisuuden alalla.

Toimitamme tuotteista sopimuksen mukaan myös muita kokoja, vahvuuksia ja värejä. Ota yhteyttä!

Muoviura Oy

Kynttilätie 12, 11710 Riihimäki

+358 20 198 1060

sales@muoviura.fi

www.muoviura.fi



N° FIHSK10548443A